




- Объем 160–300 л
- Бытовая вода поступает через верхнюю крышку резервуара объемом 160 л или через боковое отверстие резервуаров другого объема
- Резервуар оснащен боковым фланцем, который служит в качестве смотрового отверстия
- На боковом фланце можно установить нагревательный элемент ТРК
- Посередине резервуара можно установить нагревательный элемент ТЖ 6/4"




Тип резервуара		ОКС 160 NTR/BP	ОКС 200 NTR(R)/BP	ОКС 250 NTR(R)/BP	ОКС 300 NTR(R)/BP
Номер заказа		110670101	110770101 (110790101)	110970101 (110990101)	121070101 (121090101)
Объем	[л]	148	208 (200)	242 (234)	296 (285)
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	76	92 (103)	94 (107)	108 (126)
Изоляция	[мм]	42	42	42	60
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022			
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°C·бар ⁻¹]	90/6,0			
Площадь нагрева поверхности теплообменника * (верхн./нижн.)	[м ²]	1,45	1,45 (1/1)	1,45 (1/1,45)	1,5 (1/1,5)
Объем теплообменника * (верхнего/нижнего)	[л]	9,5	9,5 (7/7)	9,5 (7/9,5)	10,5 (7/10,5)
Макс. рабочая температура/избыточное давление в теплообменнике	[°C·бар ⁻¹]	110/10			
Постоянная мощность теплообменника в соответствии с ISN EN 12897 при расходе 720л циркулирующей воды, температура которой равна 80 °C.*	[кВт]	32	32 (24/24)	32 (24/32)	35 (24/35)
Время нагрева посредством теплообменника от 10 °C до 60 °C *	[мин]	16	23 (14/14)	26 (14/17)	30 (16/24)
Класс энергетической эффективности		C			
Статические потери	[Вт]	75	82	87	83

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
OKC 160 NTR/BP	1047	655	79	584	649	966	259	209	779	355	
OKC 200 NTR/BP	1356	654	79	584	949	1279	259	209	779	355	813
OKC 250 NTR/BP	1536	654	79	584	1059	1459	259	209	779	355	813






Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
ОКС 300 NTR/BP	1579	754	77	670	757	857	323	329	895	1557



Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O
ОКС 200 NTRR/BP	1356	654	79	584	859	1279	259	209	779	355	689	709	1149	919
ОКС 250 NTRR/BP	1536	654	79	584	1059	1459	259	209	650	355	679	890	1330	1101





Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
OKC 300 NTRR/BP	1579	754	77	670	757	857	323	329	895	1557	939	1291

